

İÇİNDEKİLER


DRENAJ KATETER SETİ

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 4 | PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi) | 18 | KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi(CL)) |
| 6 | PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi) | 20 | KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi(CL)) |
| 8 | KAVİSLİ (J) TİP (BT-PD1-serisi(J)) | 22 | KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi(CL)-RB) |
| 9 | KAVİSLİ (J) TİP (BT-PDS-serisi(J)) | 24 | KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi(CL)-RB) |
| 10 | MINI-PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi-W(MN)) | 26 | MINI-KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi(MCL)) |
| 12 | MINI-PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi-W(MN)) | 28 | MINI-KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi(MCL)) |
| 14 | DÜZ TİP (BT-PD0-serisi) | 30 | BİLİYER KATETER (BT-PDS-serisi(B)) |
| 15 | DÜZ TİP (BT-PD2-serisi) | 32 | RADYOPAK BANTLI BİLİYER KATETER (BT-PDS-serisi(B)-RB) |
| 16 | MALECOT TİP (BT-PD1-serisi(M)) | 34 | PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi) + BAĞLANTI BORUSU(CT) |
| 17 | MALECOT TİP (BT-PDS-serisi(M)) | 36 | PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi) +ESNEK SERTLEŞTİRME KANÜLÜ |


YALNIZCA KATETER

- | | |
|----|---|
| 40 | PIGTAIL TİP (BT-PD4-serisi) |
| 42 | KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PD4-serisi(CL)) |

DRENAJ KATETER SETİ




DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Distal kateterin hidrofilik azaltılmış sürtünmesi kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek seferlik kullanım için tasarlanmıştır.

PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi)




EMNİYET İP KİLİTLİ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620-W	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625-W	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630-W	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635-W	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640-W	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645-W	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650-W	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720-W	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725-W	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730-W	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735-W	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740-W	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745-W	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750-W	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820-W	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825-W	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830-W	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835-W	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840-W	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845-W	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850-W	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920-W	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925-W	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930-W	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935-W	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940-W	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945-W	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950-W	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650-W	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0520	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0525	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0530	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0535	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0540	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0545	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0550	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0620	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-0925	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-0930	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-0935	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-0940	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-0945	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-0950	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Apse ve diğer çok amaçlı drenaj uygulamaları için kullanılır.
- Kateter yerleştirme Seldinger tekniği kullanılarak gerçekleştirilir
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyulabilen paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıktır.


PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi)



EMNİYET İP KİLİTLİ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen KılavuztelÇapı
BT-PDS-0620-W	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625-W	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630-W	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635-W	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640-W	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645-W	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650-W	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720-W	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725-W	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730-W	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735-W	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740-W	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745-W	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750-W	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820-W	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825-W	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830-W	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835-W	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840-W	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845-W	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850-W	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920-W	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0925-W	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0930-W	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0935-W	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0940-W	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0945-W	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0950-W	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650-W	16F	.038 inch (0.97mm)


EMNİYET İP KİLİTSİZ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0520	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0525	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0530	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0535	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0540	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0545	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0550	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0620	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-0925	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-0930	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-0935	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-0940	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-0945	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-0950	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek seferlik kullanım için tasarlanmıştır.


KAVİSLİ (J) TİP (BT-PD1-serisi(J))



EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı.
BT-PD1-0520(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0525(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0530(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0535(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0540(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0545(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0550(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0620(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-0925(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-0930(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-0935(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-0940(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-0945(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-0950(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Apse ve diğer çok amaçlı drenaj uygulamaları için kullanılır.
- Kateter yerleştirme Seldinger tekniği kullanılarak gerçekleştirilir.
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyulabilen paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıktır.


KAVİSLİ (J) TİP (BT-PDS-serisi(J))



EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı.
BT-PDS-0520(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0525(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0530(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0535(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0540(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0545(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0550(J)	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050(J)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0620(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(J)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(J)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750(J)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(J)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(J)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650(J)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-0925(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-0930(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-0935(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-0940(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-0945(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-0950(J)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Döngü boyutu normal pigtail tipinden daha küçüktür.
- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajların erken evresinde kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Emniyet ipi kilitleme sistemi pigtailin güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak ve tek kullanımlık olarak tedarik edilir.

MINI-PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi-W (MN))




EMNİYET İP KİLİTLİ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel	Çapı Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Döngü boyutu normal pigtail tipinden daha küçüktür.
- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajların erken evresinde kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Emniyet ipi kilitleme sistemi pigtailin güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak ve tek kullanımlık olarak tedarik edilir.

MINI-PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi-W (MN))



EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650-W(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050-W(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750-W(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250-W(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850-W(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450-W(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0925-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0930-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0935-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0940-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0945-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0950-W(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650-W(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(MN)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050(MN)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750(MN)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(MN)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(MN)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(MN)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0925(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0930(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0935(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0940(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0945(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0950(MN)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650(MN)	16F	.038 inch (0.97mm)

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıktır.


DÜZ TİP (BT-PD0-serisi)



EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD0-0520	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD0-1020	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0525	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD0-1025	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0530	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD0-1030	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0535	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD0-1035	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0540	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD0-1040	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0545	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD0-1045	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0550	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD0-1050	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0620	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD0-1220	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0625	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD0-1225	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0630	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD0-1230	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0635	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD0-1235	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0640	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD0-1240	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0645	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD0-1245	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0650	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD0-1250	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0720	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD0-1420	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0725	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD0-1425	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0730	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD0-1430	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0735	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD0-1435	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0740	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD0-1440	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0745	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD0-1445	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0750	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD0-1450	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0820	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD0-1620	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0825	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD0-1625	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0830	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD0-1630	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0835	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD0-1635	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0840	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD0-1640	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0845	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD0-1645	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0850	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD0-1650	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD0-0920	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD0-0925	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD0-0930	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD0-0935	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD0-0940	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD0-0945	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD0-0950	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme Seldinger tekniği kullanılarak yapılır.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek seferlik kullanım için tasarlanmıştır.


DÜZ TİP (BT-PD2-serisi)



EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD2-0520	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD2-1020	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0525	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD2-1025	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0530	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD2-1030	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0535	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD2-1035	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0540	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD2-1040	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0545	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD2-1045	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0550	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD2-1050	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0620	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD2-1220	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0625	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD2-1225	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0630	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD2-1230	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0635	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD2-1235	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0640	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD2-1240	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0645	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD2-1245	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0650	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD2-1250	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0720	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD2-1420	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0725	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD2-1425	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0730	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD2-1430	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0735	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD2-1435	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0740	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD2-1440	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0745	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD2-1445	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0750	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD2-1450	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0820	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD2-1620	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0825	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD2-1625	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0830	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD2-1630	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0835	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD2-1635	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0840	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD2-1640	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0845	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD2-1645	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0850	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD2-1650	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD2-0920	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD2-0925	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD2-0930	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD2-0935	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD2-0940	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD2-0945	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD2-0950	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıktır.


MALECOT TİP (BT-PD1-serisi(M))



EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650(M)	16F	.038 inch (0.97mm)

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme Seldinger tekniği kullanılarak yapılır.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek seferlik kullanım için tasarlanmıştır.


MALECOT TİP (BT-PDS-serisi(M))



EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(M)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050(M)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750(M)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(M)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(M)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(M)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0925(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0930(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0935(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0940(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0945(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645(M)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0950(M)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650(M)	16F	.038 inch (0.97mm)

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek seferlik kullanım için tasarlanmıştır.


KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi(CL))



EMNİYET İP KİLİTLİ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı
BT-PD1-0620-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)


EMNİYET İP KİLİTSİZ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı
BT-PD1-0520(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0525(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0530(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0535(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0540(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0545(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0550(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0620(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-0925(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-0930(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-0935(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-0940(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-0945(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-0950(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme Seldinger tekniği kullanılarak gerçekleştirilir.
- Emniyet ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek seferlik kullanım için tasarlanmıştır

KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi(CL))



EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı.
BT-PDS-0620-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0925-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0930-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0935-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0940-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0945-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0950-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kilavuztel Çapı
BT-PDS-0520(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0525(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0530(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0535(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0540(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0545(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0550(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0620(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-0925(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-0930(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-0935(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-0940(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-0945(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-0950(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Radyopak bantlar, kateterin doğru şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.

KAPALI LOOP-PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi(CL)-RB)



EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-1020-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-1025-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-1030-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-1035-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-1040-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-1045-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-1050-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-1020(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-1025(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-1030(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-1035(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-1040(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-1045(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-1050(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Kateter yerleştirme Seldinger tekniği kullanılarak yapılır.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Radyopak bantlar, kateterin uygun şekilde yerleştirilmesine yardımcı olur.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.

KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi(CL)-RB)




EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650-W(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250-W(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850-W(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450-W(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-1020-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-1025-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-1030-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-1035-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-1040-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-1045-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-1050-W(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			


EMNİYET İP KİLİTSİZ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(CL)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(CL)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(CL)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(CL)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-1020(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-1025(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-1030(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-1035(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-1040(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-1045(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-1050(CL)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM




- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajların erken evresinde kullanılır, loop boyutu normal pigtail tipinden daha küçüktür.
- Kateter yerleştirme tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi pigtailin güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılabilen paketlerde steril olarak ve tek kullanımlık olarak tedarik edilir.



EMNİYET İP KİLİTLİ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)


EMNİYET İP KİLİTSİZ						
Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajların erken evresinde kullanılır, loop boyutu normal pigtail tipinden daha küçüktür.
- Kateter yerleştirme işlemi Seldinger tekniği kullanılarak yapılır.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi pigtailin güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılabilen paketlerde steril olarak ve tek kullanımlık olarak tedarik edilir.

MINI-KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PDS-serisi(MCL))



EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel	Çapı Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650-W(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050-W(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750-W(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250-W(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850-W(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450-W(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0925-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0930-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0935-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0940-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0945-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0950-W(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650-W(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı.
BT-PDS-0620(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(MCL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050(MCL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750(MCL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(MCL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(MCL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(MCL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1620(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0925(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1625(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0930(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1630(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0935(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1635(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0940(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1640(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0945(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1645(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0950(MCL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1650(MCL)	16F	.038 inch (0.97mm)

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Safra drenajı için kullanılır.
- Kateter yerleştirme işlemi Seldinger tekniği kullanılarak yapılır.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıdır.

BİLİYER KATETER (BT-PDS-serisi(B))



EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620-W(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020-W(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625-W(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025-W(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630-W(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030-W(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635-W(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035-W(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640-W(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040-W(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645-W(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045-W(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650-W(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050-W(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720-W(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220-W(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725-W(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225-W(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730-W(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230-W(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735-W(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235-W(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740-W(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240-W(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745-W(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245-W(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750-W(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250-W(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820-W(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420-W(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825-W(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425-W(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830-W(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430-W(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835-W(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435-W(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840-W(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440-W(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845-W(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445-W(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850-W(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450-W(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920-W(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-0925-W(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-0930-W(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-0935-W(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-0940-W(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-0945-W(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-0950-W(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1020(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1025(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1030(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1035(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1040(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1045(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(B)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1050(B)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0720(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0725(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0730(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0735(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0740(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0745(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0750(B)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(B)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(B)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(B)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0920(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-0925(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-0930(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-0935(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-0940(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-0945(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-0950(B)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-SELDINGER



- Safra drenajı için kullanılır.
- Kateter yerleştirme işlemi Seldinger tekniği kullanılarak yapılır.
- Radyopak bant konumlandırmayı kolaylaştırır.
- Emniyet ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Hidrofilik kaplama, distal kateterin sürtünmesini azaltarak kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıdır.

RADYOPAK BANTLI BİLİYER KATETER (BT-PDS-serisi(B)-RB)




EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620-W(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220-W(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625-W(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225-W(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630-W(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230-W(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635-W(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235-W(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640-W(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240-W(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645-W(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245-W(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650-W(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250-W(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820-W(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420-W(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825-W(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425-W(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830-W(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430-W(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835-W(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435-W(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840-W(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440-W(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845-W(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445-W(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850-W(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450-W(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-1020-W(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-1025-W(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-1030-W(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-1035-W(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-1040-W(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-1045-W(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-1050-W(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PDS-0620(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1220(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0625(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1225(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0630(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1230(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0635(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1235(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0640(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1240(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0645(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1245(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0650(B)-RB	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1250(B)-RB	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0820(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PDS-1420(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0825(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PDS-1425(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0830(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PDS-1430(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0835(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PDS-1435(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0840(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PDS-1440(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0845(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PDS-1445(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-0850(B)-RB	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PDS-1450(B)-RB	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PDS-1020(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PDS-1025(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PDS-1030(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PDS-1035(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PDS-1040(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PDS-1045(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PDS-1050(B)-RB	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenaj için kullanılır.
- Kateter yerleştirme, tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Distal kateterin hidrofilik azaltılmış sürtünmesi kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyulup açılabilen paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıdır.

PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi) + BAĞLANTI BORUSU(CT)




EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0620-W(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020-W(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625-W(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025-W(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630-W(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030-W(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635-W(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035-W(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640-W(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040-W(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645-W(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045-W(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650-W(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050-W(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720-W(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220-W(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725-W(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225-W(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730-W(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230-W(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735-W(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235-W(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740-W(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240-W(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745-W(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245-W(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750-W(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250-W(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820-W(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420-W(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825-W(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425-W(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830-W(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430-W(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835-W(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435-W(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840-W(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440-W(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845-W(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445-W(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850-W(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450-W(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920-W(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620-W(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925-W(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625-W(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930-W(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630-W(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935-W(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635-W(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940-W(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640-W(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945-W(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645-W(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950-W(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650-W(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0520(+CT)	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1020(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0525(+CT)	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1025(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0530(+CT)	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1030(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0535(+CT)	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1035(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0540(+CT)	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1040(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0545(+CT)	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1045(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0550(+CT)	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1050(+CT)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0620(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0625(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0630(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0635(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0640(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0645(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0650(+CT)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(+CT)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0720(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750(+CT)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(+CT)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(+CT)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650(+CT)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-0925(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-0930(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-0935(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-0940(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-0945(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-0950(+CT)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETER SETİ-DİREKT ERİŞİM



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenaj için kullanılır.
- Kateter yerleştirme, tek adımlı (doğrudan erişim) teknik kullanılarak gerçekleştirilir.
- Güvenlik ipi kilitleme sistemi pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Distal kateterin hidrofilik azaltılmış sürtünmesi kolay yerleştirmeyi kolaylaştırır.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyulup açılabilen paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıktır.

PIGTAIL TİP (BT-PD1-serisi) + ESNEK SERTLEŞTİRME KANÜLÜ (FSC)



EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0720-W(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220-W(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725-W(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225-W(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730-W(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230-W(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735-W(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235-W(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740-W(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240-W(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745-W(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245-W(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750-W(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250-W(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820-W(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420-W(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825-W(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425-W(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830-W(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430-W(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835-W(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435-W(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840-W(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440-W(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845-W(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445-W(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850-W(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450-W(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920-W(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620-W(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925-W(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625-W(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930-W(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630-W(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935-W(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635-W(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940-W(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640-W(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945-W(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645-W(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950-W(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650-W(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-1020-W(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-1025-W(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-1030-W(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-1035-W(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-1040-W(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-1045-W(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-1050-W(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			


EMNİYET İP KİLİTSİZ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD1-0720(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1220(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0725(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1225(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0730(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1230(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0735(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1235(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0740(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1240(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0745(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1245(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0750(+FSC)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1250(+FSC)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0820(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1420(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0825(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1425(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0830(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1430(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0835(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1435(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0840(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1440(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0845(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1445(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0850(+FSC)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1450(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0920(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD1-1620(+FSC)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0925(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD1-1625(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0930(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD1-1630(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0935(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD1-1635(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0940(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD1-1640(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0945(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD1-1645(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-0950(+FSC)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD1-1650(+FSC)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD1-1020(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD1-1025(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD1-1030(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD1-1035(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD1-1040(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD1-1045(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD1-1050(+FSC)	10F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

SADECE DRENAJ KATETERİ




DRENAJ KATETERİ-PIGTAIL TİPİ



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Emniyet ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Kolay yerleştirme için distal kateterin hidrofilik azaltılmış sürtünmesi.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıktır.

PIGTAIL TİP (BT-PD4-serisi)




EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD4-0620-W	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1020-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0625-W	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1025-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0630-W	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1030-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0635-W	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1035-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0640-W	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1040-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0645-W	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1045-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0650-W	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1050-W	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0720-W	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1220-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0725-W	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1225-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0730-W	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1230-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0735-W	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1235-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0740-W	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1240-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0745-W	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1245-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0750-W	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1250-W	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0820-W	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1420-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0825-W	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1425-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0830-W	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1430-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0835-W	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1435-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0840-W	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1440-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0845-W	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1445-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0850-W	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1450-W	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0920-W	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1620-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0925-W	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1625-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0930-W	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1630-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0935-W	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1635-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0940-W	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1640-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0945-W	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1645-W	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0950-W	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1650-W	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ


Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD4-0520	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1020	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0525	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1025	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0530	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1030	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0535	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1035	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0540	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1040	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0545	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1045	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0550	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1050	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0620	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1220	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0625	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1225	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0630	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1230	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0635	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1235	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0640	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1240	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0645	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1245	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0650	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1250	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0720	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1420	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0725	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1425	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0730	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1430	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0735	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1435	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0740	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1440	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0745	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1445	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0750	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1450	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0820	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1620	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0825	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1625	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0830	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1630	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0835	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1635	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0840	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1640	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0845	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1645	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0850	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1650	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0920	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD4-0925	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD4-0930	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD4-0935	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD4-0940	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD4-0945	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD4-0950	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			

DRENAJ KATETERİ-KAPALI LOOP PIGTAIL TİPİ



- Nefrostomi, apse ve diğer çok amaçlı drenajlar için kullanılır.
- Emniyet ipi kilitleme sistemi, pigtail'in güçlü bir şekilde sabitlenmesini sağlar.
- Kolay yerleştirme için distal kateterin hidrofilik azaltılmış sürtünmesi.
- Büyük oval drenaj delikleri drenaj kapasitesini artırır.
- Soyularak açılan paketlerde steril olarak tedarik edilir.
- Tek kullanımlıktır.

KAPALI LOOP PIGTAIL TİP (BT-PD4-serisi(CL))



EMNİYET İP KİLİTLİ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD4-0620-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1020-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0625-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1025-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0630-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1030-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0635-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1035-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0640-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1040-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0645-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1045-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0650-W(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1050-W(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0720-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1220-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0725-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1225-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0730-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1230-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0735-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1235-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0740-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1240-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0745-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1245-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0750-W(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1250-W(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0820-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1420-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0825-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1425-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0830-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1430-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0835-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1435-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0840-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1440-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0845-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1445-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0850-W(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1450-W(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0920-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1620-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0925-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1625-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0930-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1630-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0935-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1635-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0940-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1640-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0945-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1645-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0950-W(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1650-W(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)

EMNİYET İP KİLİTSİZ

Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı	Çalışma Uzunluğu	Sipariş Numarası	Ebat	Kabul edilen Kılavuztel Çapı
BT-PD4-0520(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1020(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0525(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1025(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0530(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1030(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0535(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1035(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0540(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1040(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0545(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1045(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0550(CL)	5F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1050(CL)	10F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0620(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1220(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0625(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1225(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0630(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1230(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0635(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1235(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0640(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1240(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0645(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1245(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0650(CL)	6F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1250(CL)	12F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0720(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1420(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0725(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1425(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0730(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1430(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0735(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1435(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0740(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1440(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0745(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1445(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0750(CL)	7F	.035 inch (0.89mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1450(CL)	14F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0820(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)	BT-PD4-1620(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0825(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)	BT-PD4-1625(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0830(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)	BT-PD4-1630(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0835(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)	BT-PD4-1635(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0840(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)	BT-PD4-1640(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0845(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)	BT-PD4-1645(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0850(CL)	8F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)	BT-PD4-1650(CL)	16F	.038 inch (0.97mm)
BT-PD4-0920(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	19 cm (XX=20)			
BT-PD4-0925(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	24 cm (XX=25)			
BT-PD4-0930(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	29 cm (XX=30)			
BT-PD4-0935(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	34 cm (XX=35)			
BT-PD4-0940(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	39 cm (XX=40)			
BT-PD4-0945(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	44 cm (XX=45)			
BT-PD4-0950(CL)	9F	.038 inch (0.97mm)	49 cm (XX=50)			