Principle™

OTW & RX PTA Balon Kateter

Özellikler

Balon Çapı(mm)	1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10
Balon Uzunluğu(mm)	20,40,80,120,150,210
Nominal Basınç(atm)	8
Anlık Patlama Basıncı (atm)	14
Kılavuz tel Uyumluluğu(inç)	0.014",0.018",0.035"
Kateter Uzunluğu(mm)	800,1200,1300,1500
Kılıf Uyumluluğu(F)	5,6,7
Proksimal Kateter Çapı (mm)	0.89,1.2,1.75

普霖医疗 Princeton Medical

Princeton Medical Scientific Co., Ltd
Rm 503, Building C, No.8 Fukang West Street,
Yushu Industrial Park, Guangzhou Science City,
Guangzhou, 510663, Çin
T: (86)20-82112462
F: (86)20-82119811
E: pulin@pulinmed.com
www.pulinmed.com

CE 1639



普霖医疗 Princeton Medical

Principal™

OTW & RX PTA Balloon Catheter

Bacak iskemisine etkili ÇÖZÜm

www.pulinmed.com

Özellikler

1. Spesifik balon şekli

Diz altında uzun stenotik lezyon için distalde daha küçük çaplı ve proksimalde daha büyük çaplı balon



2. Mükemmel çaprazlanabilirlik

Küçük balon geçiş profili ve hidrofilik kaplama, sıkı lezyon ve kıvrımlı anatomi için mükemmel çaprazlanabilirlik sağlar

3.Lazer yapıştırma teknolojisi

Olağanüstü itilebilirliği ve bükülme direncini iyileştirmeyi amaçlayan kademesiz ve yumuşak geçiş



4. Çift lümenli tasarım

Çift lümenli tasarım, çok uzak hedef lezyonlara ulaşmak ve bu lezyonları geçmek için gelişmiş itilebilirlik sağlar

5. Geniş spesifikasyon yelpazesi

1.5-10mm çaplarında ve 20-210mm uzunluklarında geniş balon yelpazesi tüm klinik ihtiyaçları karşılar
Üç çeşit kılavuz tel uyumlu 0,014"/0,018"/0,035"OTW ve RX seçenekleri mevcuttur

Uygulama

1. Principle™PTA balon kateter, kan akışını iyileştirmek için koroner, servikal ve serebral damarlar hariç çeşitli arterlerdeki stenotik veya tıkayıcı lezyonların tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
2.Ayrıca periferik damar sisteminde stent sonrası dilatasyon için endikedir.

Dijital Çıkarma Anjiyografi



Klinik Çalışma Raporu

Principal™ balon kateterin rastgele, kontrollü, tek kör ve çok merkezli klinik bir yola dayalı klinik değerlendirmesi aşağıdaki gibidir:

Deney grubunun(Principal™) teknik başarı oranı ortalama %98,2 iken kontrol grubu %100'dür (Newcombe %95 CI, %-9,45~4,80; Yeni Sato %95 CI, %-5,19~1,74), orada iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P1=0.315;P2=0.317). Deney grubunun etkinliğinin kontrol grubu kadar iyi olduğu ve Principal™ Periferik Balon Dilatasyon Kateterinin performansının Passeo-35'ten (BIOTRONIKAG tarafından üretilen bir periferik dilatasyon kateteri) daha düşük olmadığı sonucuna varabiliriz.

	Model No.	Balloon specification	Effective length	Guide wire	REF product code	Barcode	NP	RBP	Type
1	FA06001-01	1.5X20	120cm	0.014	06 015 020 1201-1	6935456200008	8	14	OTW
2	FA06001-02	2.0X40	120cm	0.014	06 020 040 1201-1	6935456201913	8	14	OTW
3	FA06001-03	2.0X80	120cm	0.014	06 020 080 1201-1	6935456203733	8	14	OTW
4	FA06001-04	2.0X120	120cm	0.014	06 020 120 1201-1	6935456204808	8	14	OTW
5	FA06001-05	2.0X150	120cm	0.014	06 020 150 1201-1	6935456204815	8	14	OTW
6	FA06001-06	2.5X40	120cm	0.014	06 025 040 1201-1	6935456204822	8	14	OTW
7	FA06001-07	2.5X80	120cm	0.014	06 025 080 1201-1	6935456204839	8	14	OTW
8	FA06001-08	2.5X120	120cm	0.014	06 025 120 1201-1	6935456204846	8	14	OTW
9	FA06001-09	2.5X150	120cm	0.014	06 025 150 1201-1	6935456204853	8	14	OTW
10	FA06001-10	3.0X40	120cm	0.014	06 030 040 1201-1	6935456204860	8	14	OTW
11	FA06001-11	3.0X80	120cm	0.014	06 030 080 1201-1	6935456204877	8	14	OTW
12	FA06001-12	3.0X120	120cm	0.014	06 030 120 1201-1	6935456204884	8	14	OTW
13	FA06001-13	3.0X150	120cm	0.014	06 030 150 1201-1	6935456204891	8	14	OTW
14	FA06001-14	4.0X40	120cm	0.014	06 040 040 1201-1	6935456204907	8	14	OTW
15	FA06001-15	4.0X80	120cm	0.014	06 040 080 1201-1	6935456204914	8	14	OTW
16	FA06001-16	4.0X120	120cm	0.014	06 040 120 1201-1	6935456204921	8	14	OTW
17	FA06001-17	4.0X150	120cm	0.014	06 040 150 1201-1	6935456204938	8	14	OTW
18	FA06001-18	1.5X20	150cm	0.014	06 015 020 1501-1	6935456204945	8	14	Rx
19	FA06001-19	2.0X40	150cm	0.014	06 020 040 1501-1	6935456204952	8	14	Rx
20	FA06001-20	2.0X80	150cm	0.014	06 020 080 1501-1	6935456204969	8	14	Rx
21	FA06001-21	2.0X120	150cm	0.014	06 020 120 1501-1	6935456204976	8	14	Rx
22	FA06001-22	2.0X150	150cm	0.014	06 020 150 1501-1	6935456204983	8	14	Rx
23	FA06001-23	2.5X40	150cm	0.014	06 025 040 1501-1	6935456204990	8	14	Rx
24	FA06001-24	2.5X80	150cm	0.014	06 025 080 1501-1	6935456205003	8	14	Rx
25	FA06001-25	2.5X120	150cm	0.014	06 025 120 1501-1	6935456205010	8	14	Rx
26	FA06001-26	2.5X150	150cm	0.014	06 025 150 1501-1	6935456205027	8	14	Rx
27	FA06001-27	3.0X40	150cm	0.014	06 030 040 1501-1	6935456205034	8	14	Rx
28	FA06001-28	3.0X80	150cm	0.014	06 030 080 1501-1	6935456205041	8	14	Rx
29	FA06001-29	3.0X120	150cm	0.014	06 030 120 1501-1	6935456205058	8	14	Rx
30	FA06001-30	3.0X150	150cm	0.014	06 030 150 1501-1	6935456205065	8	14	Rx
31	FA06001-31	4.0X40	150cm	0.014	06 040 040 1501-1	6935456205072	8	14	Rx
32	FA06001-32	4.0X80	150cm	0.014	06 040 080 1501-1	6935456205089	8	14	Rx
33	FA06001-33	4.0X120	150cm	0.014	06 040 120 1501-1	6935456205096	8	14	Rx
34	FA06001-34	4.0X150	150cm	0.014	06 040 150 1501-1	6935456205102	8	14	Rx
35	FA06001-35	3.0X20	80cm	0.035	06 030 020 0801-1	6935456205119	8	14	OTW
36	FA06001-36	3.0X40	80cm	0.035	06 030 040 0801-1	6935456205126	8	14	OTW
37	FA06001-37	3.0X80	80cm	0.035	06 030 080 0801-1	6935456205133	8	14	OTW
38	FA06001-38	3.0X120	80cm	0.035	06 030 120 0801-1	6935456205140	8	14	OTW
39	FA06001-39	3.0X150	80cm	0.035	06 030 150 0801-1	6935456205157	8	14	OTW
40	FA06001-40	3.5X20	80cm	0.035	06 035 020 0801-1	6935456205164	8	14	OTW
41	FA06001-41	3.5X40	80cm	0.035	06 035 040 0801-1	6935456205171	8	14	OTW

42	FA06001-42	3.5X80	80cm	0.035	06 035 080 0801-1	6935456205188	8	14	OTW
43	FA06001-43	3.5X120	80cm	0.035	06 035 120 0801-1	6935456205195	8	14	OTW
44	FA06001-44	3.5X150	80cm	0.035	06 035 150 0801-1	6935456205201	8	14	OTW
45	FA06001-45	4.0X20	80cm	0.035	06 040 020 0801-1	6935456205218	8	14	OTW
46	FA06001-46	4.0X40	80cm	0.035	06 040 040 0801-1	6935456205225	8	14	OTW
47	FA06001-47	4.0X80	80cm	0.035	06 040 080 0801-1	6935456205232	8	14	OTW
48	FA06001-48	4.0X120	80cm	0.035	06 040 120 0801-1	6935456205249	8	14	OTW
49	FA06001-49	4.0X150	80cm	0.035	06 040 150 0801-1	6935456205256	8	14	OTW
50	FA06001-50	5.0X20	80cm	0.035	06 050 020 0801-1	6935456205263	8	14	OTW
51	FA06001-51	5.0X40	80cm	0.035	06 050 040 0801-1	6935456205270	8	14	OTW
52	FA06001-52	5.0X80	80cm	0.035	06 050 080 0801-1	6935456205287	8	14	OTW
53	FA06001-53	5.0X120	80cm	0.035	06 050 120 0801-1	6935456205294	8	14	OTW
54	FA06001-54	5.0X150	80cm	0.035	06 050 150 0801-1	6935456205300	8	14	OTW
55	FA06001-55	6.0X20	80cm	0.035	06 060 020 0801-1	6935456205317	8	14	OTW
56	FA06001-56	6.0X40	80cm	0.035	06 060 040 0801-1	6935456205324	8	14	OTW
57	FA06001-57	6.0X80	80cm	0.035	06 060 080 0801-1	6935456205331	8	14	OTW
58	FA06001-58	6.0X120	80cm	0.035	06 060 120 0801-1	6935456205348	8	14	OTW
59	FA06001-59	6.0X150	80cm	0.035	06 060 150 0801-1	6935456205355	8	14	OTW
60	FA06001-60	7.0X20	80cm	0.035	06 070 020 0801-1	6935456205362	8	14	OTW
61	FA06001-61	7.0X40	80cm	0.035	06 070 040 0801-1	6935456205379	8	14	OTW
62	FA06001-62	7.0X80	80cm	0.035	06 070 080 0801-1	6935456205386	8	14	OTW
63	FA06001-63	8.0X20	80cm	0.035	06 080 020 0801-1	6935456205393	8	14	OTW
64	FA06001-64	8.0X40	80cm	0.035	06 080 040 0801-1	6935456205409	8	14	OTW
65	FA06001-65	8.0X80	80cm	0.035	06 080 080 0801-1	6935456205416	8	14	OTW
66	FA06001-66	9.0X20	80cm	0.035	06 090 020 0801-1	6935456205423	8	14	OTW
67	FA06001-67	9.0X40	80cm	0.035	06 090 040 0801-1	6935456205430	8	14	OTW
68	FA06001-68	9.0X80	80cm	0.035	06 090 080 0801-1	6935456205447	8	14	OTW
69	FA06001-69	10.0X20	80cm	0.035	06 100 020 0801-1	6935456205454	8	14	OTW
70	FA06001-70	10.0X40	80cm	0.035	06 100 040 0801-1	6935456205461	8	14	OTW
71	FA06001-71	10.0X80	80cm	0.035	06 100 080 0801-1	6935456205478	8	14	OTW
72	FA06001-72	3.0X20	130cm	0.035	06 030 020 1301-1	6935456205485	8	14	OTW
73	FA06001-73	3.0X40	130cm	0.035	06 030 040 1301-1	6935456205492	8	14	OTW
74	FA06001-74	3.0X80	130cm	0.035	06 030 080 1301-1	6935456205508	8	14	OTW
75	FA06001-75	3.0X120	130cm	0.035	06 030 120 1301-1	6935456205515	8	14	OTW
76	FA06001-76	3.0X150	130cm	0.035	06 030 150 1301-1	6935456205522	8	14	OTW
77	FA06001-77	3.5X20	130cm	0.035	06 035 020 1301-1	6935456205539	8	14	OTW
78	FA06001-78	3.5X40	130cm	0.035	06 035 040 1301-1	6935456205546	8	14	OTW
79	FA06001-79	3.5X80	130cm	0.035	06 035 080 1301-1	6935456205553	8	14	OTW
80	FA06001-80	3.5X120	130cm	0.035	06 035 120 1301-1	6935456205560	8	14	OTW
81	FA06001-81	3.5X150	130cm	0.035	06 035 150 1301-1	6935456205577	8	14	OTW
82	FA06001-82	4.0X20	130cm	0.035	06 040 020 1301-1	6935456205584	8	14	OTW
83	FA06001-83	4.0X40	130cm	0.035	06 040 040 1301-1	6935456205591	8	14	OTW
84	FA06001-84	4.0X80	130cm	0.035	06 040 080 1301-1	6935456205607	8	14	OTW
85	FA06001-85	4.0X120	130cm	0.035	06 040 120 1301-1	6935456205614	8	14	OTW

86	FA06001-86	4.0X150	130cm	0.035	06 040 150 1301-1	6935456205621	8	14	OTW
87	FA06001-87	5.0X20	130cm	0.035	06 050 020 1301-1	6935456205638	8	14	OTW
88	FA06001-88	5.0X40	130cm	0.035	06 050 040 1301-1	6935456205645	8	14	OTW
89	FA06001-89	5.0X80	130cm	0.035	06 050 080 1301-1	6935456205652	8	14	OTW
90	FA06001-90	5.0X120	130cm	0.035	06 050 120 1301-1	6935456205669	8	14	OTW
91	FA06001-91	5.0X150	130cm	0.035	06 050 150 1301-1	6935456205676	8	14	OTW
92	FA06001-92	6.0X20	130cm	0.035	06 060 020 1301-1	6935456205683	8	14	OTW
93	FA06001-93	6.0X40	130cm	0.035	06 060 040 1301-1	6935456205690	8	14	OTW
94	FA06001-94	6.0X80	130cm	0.035	06 060 080 1301-1	6935456205706	8	14	OTW
95	FA06001-95	6.0X120	130cm	0.035	06 060 120 1301-1	6935456205713	8	14	OTW
96	FA06001-96	6.0X150	130cm	0.035	06 060 150 1301-1	6935456205720	8	14	OTW
97	FA06001-97	7.0X20	130cm	0.035	06 070 020 1301-1	6935456205737	8	14	OTW
98	FA06001-98	7.0X40	130cm	0.035	06 070 040 1301-1	6935456205744	8	14	OTW
99	FA06001-99	7.0X80	130cm	0.035	06 070 080 1301-1	6935456205751	8	14	OTW
100	FA06001-100	8.0X20	130cm	0.035	06 080 020 1301-1	6935456205768	8	14	OTW
101	FA06001-101	8.0X40	130cm	0.035	06 080 040 1301-1	6935456205775	8	14	OTW
102	FA06001-102	8.0X80	130cm	0.035	06 080 080 1301-1	6935456205782	8	14	OTW
103	FA06001-103	9.0X20	130cm	0.035	06 090 020 1301-1	6935456205799	8	14	OTW
104	FA06001-104	9.0X40	130cm	0.035	06 090 040 1301-1	6935456205805	8	14	OTW
105	FA06001-105	9.0X80	130cm	0.035	06 090 080 1301-1	6935456205812	8	14	OTW
106	FA06001-106	10.0X20	130cm	0.035	06 100 020 1301-1	6935456205829	8	14	OTW
107	FA06001-107	10.0X40	130cm	0.035	06 100 040 1301-1	6935456205836	8	14	OTW
108	FA06001-108	10.0X80	130cm	0.035	06 100 080 1301-1	6935456205843	8	14	OTW
109	FA06001-109	1.5/2.0X2 10	120cm	0.014"	06 152 210 1201-1	6935456205850	8	14	OTW
110	FA06001-110	2.0/2.5X2 10	120cm	0.014"	06 225 210 1201-1	6935456205867	8	14	OTW
111	FA06001-111	2.5/3.0X2 10	120cm	0.014"	06 253 210 1201-1	6935456205874	8	14	OTW
112	FA06001-112	3.0/3.5X2 10	120cm	0.014"	06 335 210 1201-1	6935456205881	8	14	OTW
113	FA06001-113	3.5/4.0X2 10	120cm	0.014"	06 354 210 1201-1	6935456205898	8	14	OTW

Princeton Medical Scientific Co., Ltd

Room503, Building C, No.8 Fukang West Street,
Yushu Industrial Park, Guangzhou Science City,
Luogang District, Guangzhou, 510663, China
T: (86)20-82112462
F: (86)20-82119811
E: export-sales@pulinmed.com

www.pulinmed.com

普霖医疗 Princeton Medical